



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++

Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक:—सम्बद्धता / 1864 / 2026—27

दिनांक : 28.07.2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर
मेरठ

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक:—सम्बद्धता/1761 दिनांक 15.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि मा0 कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या—ई—3952,3914/32—जी0एस0/2026 दिनांक 08 जुलाई, 2026 आनंदी माँ—एक जीवन बचाओं एवं कैंसर मुक्त भारत यात्रा के सम्बन्ध में है।

मा0 कुलपति जी द्वारा आनंदी माँ—एक जीवन बचाओं एवं कैंसर मुक्त भारत यात्रा हेतु डा0 वैशाली एम0 पाटिल, प्राचार्या, चरक स्कूल ऑफ फार्मसी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को नॉडल अधिकारी नामित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको सम्बन्धित कार्यक्रमों से सम्बन्धी अभिलेखों की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप कार्यक्रम का व्यापक प्रचार—प्रसार एवं 2 या 3 कार्यक्रम आयोजित कराना तथा दिनांक 10.08.2026 तक प्रत्येक दशा में अपनी रिपोर्ट फोटो एवं 1 या 2 मिनट की विडियो तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट के साथ ई—मेल आई0डी0 mahilaadhyayankendra@ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Blue
कुलसचिव 28/7/26

प्रतिलिपि:—

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. डा0 वैशाली एम0 पाटिल, प्राचार्या, चरक स्कूल ऑफ फार्मसी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. प्रभारी प्रैस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
04. प्रभारी विश्वविद्यालय बेवसाइट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलसचिव



स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन

द्वारा संचालित

आनंदी मां- एक जीवन बचाओ अभियान
(कैंसर मुक्त भारत यात्रा) 2026-27



संरक्षक एवं प्रेरणा स्रोत
महामहिम आनंदीबेन पटेल जी
राज्यपाल उत्तर प्रदेश



(HPV) जागरुकता सेमिनार

प्रदेश व्यापी अभियान



सर्वाङ्गकल कैंसर से सुरक्षा



जागरुकता ही बचाव है



एचपीवी वैक्सीन जीवन रक्षक है

HPV वैक्सीन

बनाए सुरक्षित भविष्य

9 से 26 वर्ष की आयु की किशोरियों एवं युवतियां जरूर लगवाएँ HPV वैक्सीन



thewwf.org/swfindia.org



streewelfarefoundation@gmail.com



7318501516/9076851516



अभियान से जुड़ने के लिए स्कैन करें।



**कैंसर मुक्त भारत
हमारा लक्ष्य**

आनंदी माँ – एक जीवन बचाओ अभियान एवं कैंसर मुक्त भारत यात्रा

Name of College:

Address:

Name of Coordinator:

Sr. No.	Name of Event	Date of Event	Total Number of Participants	Newspaper cover

Note: Email to mahilaadhyayankendra@ccsuniversity.ac.in

Photo	Video (1-2 min)




सर्विकल कैंसर और टीकाकरण द्वारा इसका बचाव



सर्विकल कैंसर सर्विक्स का कैंसर है

- सर्वाइकल कैंसर, जिसे गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी कहते हैं, महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा (जो योनि को गर्भाशय से जोड़ता है) में कोशिकाओं के असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने से होने वाला कैंसर है. यह मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमण के कारण होता है.



यह रोग कितना व्यापक है?

- भारत वर्ष में हर साल :
 - **1,23,907** सर्विकल कैंसर ग्रस्त महिलाओं की पहचान होती है
 - और इनमे से हर साल **77,348** महिलाओं की मौत हो जाती है

सर्वाइकल कैंसर, जिसे ग्रीवा कैंसर भी कहा जाता है, महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे अधिक होने वाला कैंसर है




एचपीवी किस तरह से फैलता है ?

- एचपीवी वायरस मुख्य रूप से त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है, जो यौन क्रिया के दौरान होता है.
- यह वायरस जननांग, गुदा और मुंह में भी रह सकता है.
- एचपीवी किसी भी प्रकार के यौन संपर्क के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जिसमें योनि, गुदा और मुख मैथुन शामिल हैं.



अन्य HPV-संबंधित कैंसर:

- गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के अलावा, HPV महिलाओं में योनि, वल्वा, और गुदा के कैंसर का भी कारण बन सकता है.
- इसके अलावा, HPV से ऑरोफरीन्जियल कैंसर (गले का कैंसर) और मुंह के कैंसर का भी खतरा होता है.



रोग के लक्षण

- कैंसर से पहले के परिवर्तनों और शुरुआती सर्वाइकल कैंसर अक्सर कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करते।
- सर्वाइकल कैंसर का पहला लक्षण आमतौर पर योनि से असामान्य रक्तस्राव होता है, जो अक्सर यौन क्रिया के बाद होता है। माहवारी के बीच स्पॉटिंग या भारी रक्तस्राव हो सकता है, या माहवारी असामान्य रूप से भारी हो सकती है। बड़े कैंसर से रक्तस्राव की संभावना अधिक होती है और योनि से दुर्गंधयुक्त स्राव और पेल्विक क्षेत्र में दर्द हो सकता है।
- यदि कैंसर व्यापक है, तो इससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पैरों की सूजन हो सकती है। मूत्र पथ अवरुद्ध हो सकता है और इलाज के बिना [किडनी फ़ेल](#) हो सकती हैं।



HPV पुरुषों को भी संक्रमित कर सकता है

- एचपीवी (HPV) पुरुषों को भी संक्रमित कर सकता है।
- यह एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकता है। एचपीवी का संचरण यौन संपर्क के माध्यम से होता है।
- एचपीवी पुरुषों में लिंग, गुदा, या ऑरोफरीन्जियल कैंसर (गले का कैंसर) और मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है
- पुरुषों के लिए एचपीवी जांच की सिफारिश नहीं की जाती है



खुशखबरी....
महिलाओं और पुरुषों में HPV के कारण होने वाले कैंसर को HPV वैक्सीन से
रोका जा सकता है



एचपीवी वैक्सीन:

- ह्यूमन पेपिलोमावायरस, जिसे HPV भी कहा जाता है, यौन क्रियाकलापों से फैलता है।
- HPV के कुछ प्रकार (6, 11) जननांग मस्से का कारण बनते हैं।
- HPV के अन्य प्रकार (16, 18) कैंसर का कारण बन सकते हैं।
- ज्यादातर मामलों में, शरीर HPV का पता लगाकर उसे हटा सकता है।
- लेकिन अगर वायरस लंबे समय तक शरीर में रहता है, तो यह कैंसर का कारण बन सकता है।
- HPV के खिलाफ टीका लगवाने से पुरुषों और महिलाओं में कैंसर को रोकने में मदद मिलती है।



एचपीवी वैक्सीन:

अब तक उपलब्ध HPV वैक्सीन आयातित थी और इसलिए बहुत महंगी थी। जिसके कारण भारत में टीकाकरण की दर बहुत कम थी

सर्ववैक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी एचपीवी वैक्सीन है



यह टीका(वैक्सीन) कैसे दिया जाता है? क्या यह सुरक्षित है?

- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार qHPV वैक्सीन 9-26 वर्ष की आयु के लड़के-लड़कियों को दी जा सकती है
- 9-14 वर्ष: 6 महीने के भीतर 2 खुराक (0,6 months)
- 15-26 वर्ष: 6 महीने के भीतर 3 खुराक (0,2,6 months)

सर्वावैक को क्लिनिकल परीक्षणों में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया



आज ही अपने डॉक्टर से सलाह लें!

सभी कैंसरों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन HPV के कारण होने वाले कैंसरों को रोका जा सकता है...आज ही अपना टीका लगवाएं

